

Llega a sus manos un nuevo número de Medid News. Lo hace para brindarle, como siempre, magníficas oportunidades de negocio merced a las muy especiales ofertas aquí incluidas. Ofertas que afectan no sólo a los "clásicos" de nuestra gama, sino que acompañan también a las interesantes **NOVEDADES** que aquí le presentamos.





Flexómetros en caja expositora con freno ergonómico y pausa inferior.

- ref. **NCL 1316** (3m x 16mm) u.e.=40 u.
- ref. **NCL 1519** (5m x 19mm) u.e.=25 u.
- ref. **NCL 1825** (8m x 25mm) u.e.=20 u.

MEDID DESIGN



Nylon Coated



Flexómetros a granel **ERGO MAGNET** con uña magnética, freno de goma y pausa inferior.

- ref. **3419M** (3m x 19mm) u.e.=36 u.
- ref. **5419M** (5m x 19mm) u.e.=36 u.
- ref. **8425M** (8m x 25mm) u.e.=18 u.



Flexómetros a granel **ERGO** con freno de goma y pausa inferior.

- ref. **3419** (3m x 19mm) u.e.=36 u.
- ref. **5419** (5m x 19mm) u.e.=36 u.
- ref. **8425** (8m x 25mm) u.e.=18 u.



Oferta Especial 2005



*Flexómetro UPS cromado
¡Con cartuchera OBSEQUIO!*
En caja expositora de 16 uds.

- ref. 25495 (5m x 19mm)
- ref. 25537 (5m x 25mm)
- ref. 25541 (8m x 25mm)
- ref. 25550 (10m x 25mm)




Flexómetro con la uña magnética en blíster.
ref. 5425 (5m x 25mm)

u.e.=5 u.



MAGNET



ups + nylon coated



UÑA ANTIDESLIZANTE
Uña con superficie de goma de gran agarre.



BIG elephant

En blíster.
u.e.=5 u.

15m !!

ref. 2515
(15m x 25mm)



*Flexómetro Inoxidable
en blíster. Expositor gratuito
por la compra de 20 unidades. inox + nylon coated*

ref. 25473 (3m x 19mm) u.e.=10 u.

ref. 25474 (5m x 19mm) u.e.=10 u.



*Flexómetros
a granel*

mod. **elephant**
BIMATERIAL

ref. 8195 (5m x 19mm)

u.e.=36 u.



36 uds.



ref. 8163 (3m x 16mm)

u.e.=36 u.

36 uds.



ref. 8255 (5m x 25mm)

u.e.=36 u.

36 uds.



"cuelga-flexómetros" gratuitos
por la compra de 10 flexómetros
ref. 8308



Freno de goma.



Cinta impresa en ambas caras.

ref. 6163 (3m x 16mm)

u.e.=36 u.

36 uds.

Cinta impresa
1 sola cara.



ref. 8308 (8m x 30mm)

u.e.=5 u.

5 uds.



Cintas métricas en fibra de vidrio clase II.

clase II



- ref. 1360/10 (10m)
- ref. 1360/15 (15m)
- ref. 1360/20 (20m)
- ref. 1360/25 (25m)
- ref. 1360/30 (30m)
- ref. 1360/50 (50m)

clase II



- ref. 1660/40 (40m)
- ref. 1660/60 (60m)



Cintas métricas metálicas.



En caja tipo blíster.
u.e.=2 u.

- ref. 2640/10 (10m)
- ref. 2640/15 (15m)
- ref. 2640/20 (20m)
- ref. 2640/25 (25m)
- ref. 2640/30 (30m)
- ref. 2640/50 (50m)



En maleta.
u.e.=1 u.

- ref. 2660/30 (30m)
- ref. 2660/50 (50m)

Spray marcador obras de pintura fluorescente. u.e.=6 u.

- ref. 5810 (blanco)
- ref. 5811 (negro)
- ref. 5812 (amarillo)
- ref. 5813 (naranja)
- ref. 5814 (rojo)
- ref. 5815 (fucsia)
- ref. 5816 (verde)
- ref. 5817 (azul)



Cinta métrica en fibra de vidrio clase III.



En caja tipo blíster.
u.e.=1 u.

- ref. 1500/10 (10m)
- ref. 1500/20 (20m)
- ref. 1500/30 (30m)
- ref. 1500/50 (50m)




En blíster.
u.e.=2 u.

- ref. 1400/10 (10m)
- ref. 1400/15 (15m)
- ref. 1400/20 (20m)
- ref. 1400/25 (25m)
- ref. 1400/30 (30m)
- ref. 1400/50 (50m)



- ref. 1975/30 (30m)
- ref. 1975/50 (50m)




CON SPRAY MARCADOR



Tópometro con spray marcador.

- ref. 595001

Spray para tótopometro color fucsia. ref. 5800



Tópometro de metal modelo elephant. Rueda metal.

u.e.=1u.
ref. 596000



Tópometro con contador mecánico.
ref. 590000




DIGITAL



Tópometro con contador digital.
ref. 591000





Estimador de distancias por ultrasonidos.
Alcance 18 m.

ref. **Sonic-60**



En blister.
u.e.=1 u.




Detector de metales voltaje y madera.

ref. **Detector-75**

En blister.
u.e.=1 u.




Telescómetro de lectura directa en aluminio.



ref. **71062** (3 m)

ref. **71064** (4 m)

ref. **71065** (5 m)



Niveles profesionales de precisión 0,5 mm/m.



ref. **10030** (30 cm)

ref. **10050** (50 cm)

ref. **10040** (40 cm)

ref. **10060** (60 cm)



ref. **10040M** (40 cm)

ref. **10060M** (60 cm)

ref. **10050M** (50 cm)



ref. **20030** (30 cm)

ref. **20100** (100 cm)

ref. **20040** (40 cm)

ref. **20120** (120 cm)


ref. **20050** (50 cm)

ref. **20150** (150 cm)

ref. **20060** (60 cm)

ref. **20200** (200 cm)

ref. **20080** (80 cm)



ref. **20040M** (40 cm)

ref. **20060M** (60 cm)

ref. **20050M** (50 cm)



Niveles profesionales de precisión 1 mm/m



ref. **27030** (30 cm)

ref. **27080** (80 cm)

ref. **27040** (40 cm)

ref. **27100** (100 cm)

ref. **27050** (50 cm)

ref. **27120** (120 cm)

ref. **27060** (60 cm)

ref. **27150** (150 cm)



ref. **27040M** (40 cm)

ref. **27060M** (60 cm)

ref. **27050M** (50 cm)



ref. **17030** (30 cm)

ref. **17050** (50 cm)

ref. **17040** (40 cm)

ref. **17060** (60 cm)



ref. **17040M** (40 cm)

ref. **17060M** (60 cm)

ref. **17050M** (50 cm)



Nivel para tubos y perfiles.



ref. **560** (60 cm)

Escuadra de aluminio analógica para medición de ángulos. Precisión: 1mm/m



ref. **480000**


Calibre de acero al carbono mate antirreflejante con tornillo prisionero.



ref. **2015**

En blister.
u.e.=1 u.

Calibre de acero inoxidable cromado mate con freno pulsante. Precisión 1/20.



MONOBLOCK

ref. **N2350** (300 mm)

ref. **N2220** (200 mm)

ref. **N2217** (150 mm)

Micrómetro para exteriores DIN 863/1. Ø 6,5 mm. Precisión 0,01 mm.



ref. **M 100** (0-25 mm)

ref. **M 100** (25-50 mm)

ref. **M 100** (50-75 mm)


ref. **M 100** (75-100 mm)

Calibre digital de acero inoxidable, precisión 0,01 mm




ref. **CDE** (150 mm)

Calibre de acero inoxidable de precisión de cuadrante.



ref. **491** (150 mm)




Escuadra regulable de aluminio
45° 90° 135°.

ref.930



Escalímetro aluminio con lado neutro para publicidad.
Escala: 1:20/25
50/75/100.

ref.2030



Escuadra de aluminio buscadora de ángulos interiores de 5°-85° y exteriores de 10°-170°.

ref.6040

Cartabón plegable de aluminio
595 mm x 840 mm.

ref.3600



Regla aluminio. ref. 1040

ref. 1060

Polvo colorante para trazadoras.



ref. P4B (azul 100 gr)

ref. P4BR (rojo 100 gr)

ref. P224B (azul 224 gr)

ref. P336B (azul 336 gr)



Trazadoras en blíster.



Bimaterial (3:1) + 2 x 50 g (rojo y azul).

ref. 1330




ABS-Bimaterial + 100 g (azul).

ref. 1530



ABS + 100 g (azul) + nivel.

ref. 190




1 2 3
triple arista de corte

Cutters Top Quality

Cutters Línea elephant pro con hojas de triple arista de corte. Suministro en blíster.



recarga automática




blades self loading



ref. 918

u.e.=12 u.




ref. 967

u.e.=12 u.



ref. 913

u.e.=12 u.



ref. 925

u.e.=12 u.



retorno automático de seguridad



automatic security return

Falsa escuadra de madera

ref.3061



Rascador para vitrocerámica.

En blíster.



ref. 308

u.e.=12 u.



Plomada 500 gr. de latón.
En blíster.

ref. 1550

Plomadas con paletina.
En blíster.

ref. 200/500

ref. 200/700

ref. 200/1000

Pareja de angulares magnéticos.
En blíster.



ref. 500

Plomada de acero.
En blíster.



ref. 1125

ref. 1200

ref. 1500



Plomadas con diábolo de madera.
En blíster.

ref. 300/500

ref. 300/1000

ref. 300/700


ref. 300/1500



Trazador láser de líneas paralelas.
Presentado en blíster.
(Alcance 5 m.)



TRAZADORES LÁSER



Flexómetro trazador láser con base giratoria.
Presentado en blíster.
(Alcance 5 m.)



5 m x 25 mm
ref. 1010



Metros plegables de madera



Metro plegable de aluminio



Bote expositor flexómetro-llavero "SOLID".

ref. 5012 u.e.=85 u.

Cinta de baliza en plástico bicolor rojo/blanco. Rollo 200m x 7cm.

ref. 39/4 u.e.=25 u.

DISCOS DE DIAMANTE CORTE EN SECO



Discos segmentados general obras. Corte rápido.

ref. SG-115 (Ø 115 mm)

ref. SG-125 (Ø 125 mm)

ref. SG-180 (Ø 180 mm)

ref. SG-230 (Ø 230 mm)



Discos turbo general obras. Corte más limpio.

ref. TG-115 (Ø 115 mm)

ref. TG-125 (Ø 125 mm)

ref. TG-180 (Ø 180 mm)

ref. TG-230 (Ø 230 mm)

ROTULADORES DE TINTA INDELEBLE

Rotuladores de tinta indeleble de secado rápido.



ref. 361 (rojo 13 cm)

ref. 362 (azul 13 cm)

ref. 363 (negro 13 cm)



ref. 371 (rojo 16,5 cm)

ref. 372 (azul 16,5 cm)

ref. 373 (negro 16,5 cm)

GAMA PARA PUBLICIDAD

Flexómetro "Sonoro" con freno y clip.

ref. 9912 (2m x 13mm)

ref. 9913 (3m x 13mm)

Surtido de frenos de colores



Flexómetro nivel.

ref. 9812 (2m x 13mm)

ref. 9813 (3m x 13mm)

Surtido de frenos de colores



Flexómetro llavero.

ref. 257 (1m x 7mm)

Surtido de frenos de colores



Marcados a 1 tinta: 300 un. 500 un. 1000 un.
(cliché incluido)