MEDID News

AENOR ER Empresa Registrada ER-0642/2001 ISO 9001:2008

La Rivista dello Specialista in Strumenti di Misura

Nº 28 - Settembre 2019

Presentiamo il nostro nuovo News per l'autunno-inverno 2019 con le nostre ultime novità e una vasta selezione di prodotti con le migliori offerte

Prezzi NETTI

Punte e Corone Diamantate

Consulta le nostre offerte speciali

Flessometro Elephant Magnetico 19 mm

Custodia in ABS con Elastollan antiscivolo. Freno in gomma, nastro con rivestimento in Nylon ad alta resistenza, stampato su entrambi i lati e dotato di un calciolo blindato che monta 2 magneti ad alta potenza. Con clip da cintura

Flessometro ELEPHANT Magnetico	
Ref. 8193M (3 m x19 mm) **conf.=10**	
Ref. 8195M (5 m x19 mm) **conf.=10**	

19 mm

Calciolo Magnetico

Con una resistenza al peso di 2,5 Kg. I nostri magneti reggono 5 volte di più della media del mercato



NUOVO

Calciolo Blindato

Retro:
Scala Verticale

Stampato 2 Lati

Fronte:
Scala Orizzontale

Flessometro Triple BLACK

Triple: custodia a tre componenti, con finitura soft. Rivestito con Elastollan antiscivolo

Black: lato superiore del nastro su sfondo nero con numerazione bianca, numerazione nera verticale sul retro su sfondo bianco

ALTA VISIBILITÀ
Flessometro con freno, dotato di cinturino in tessuto e clip da cintura. Nastro rivestito in nylon ad alta resistenza

Flessometro Triple BLACK	
Ref. 7163 (3 m x16 mm) **conf.=10**	
Ref. 7255 (5 m x25 mm) **conf.=10**	
Ref. 7258 (8 m x25 mm) **conf.=10**	

NUOVO

Reverse Bianco

Reverse:
Scala Verticale

Frontale Nero

Frontale:
Scala Orizzontale

Lunghezza

3, 5 e 8 m

Linea Elephant

Minitotems MEDID

NUEVO Minitotem TRIPLE BLACK

Ref. 7163	36 ordine + 4 omaggio =	**40 p.zi**
Ref. 7255	36 ordine + 4 omaggio =	**40 p.zi**
Ref. 7258	9 ordine + 1 omaggio =	**10 p.zi**

Totale ☐

Minitotem ELEPHANT

Ref. 8163	38 ordine + 2 omaggio =	**40 p.zi**
Ref. 8195	18 ordine + 2 omaggio =	**20 p.zi**
Ref. 8255	18 ordine + 2 omaggio =	**20 p.zi**
Ref. 8308	9 ordine + 1 omaggio =	**10 p.zi**

Totale ☐

Minitotem ELEPHANT V.2

Ref. 8193	55 ordine + 5 omaggio =	**60 p.zi**
Ref. 8195	55 ordine + 5 omaggio =	**60 p.zi**

Totale ☐

STRISCIA 10+1 - La presentazione più versatile

Queste pratiche striscie permettono di situare il prodotto avvicinandolo ad altri prodotti relazionati, a la cassa...

Con ogni striscia acquistate, 10 e vi portate 11

Disponibile solo per i modelli Elephant, Ergo e Autolock

Solo per i modelli da 3 ó 5 metri

Scelta ideale !!!

Flessometro ELEPHANT 3 m x 19 mm

Ref. 8193 (3 m x19 mm) **conf.=10** ☐

Freno in gomma, calciolo blindato, nastro stampato su entrambi i lati, clip Nuovo nastro di due colori, lato superiore giallo, parte inferiore bianca Sciolti

NUOVO

19 mm

Fronte Giallo



Posteriore Bianco

Flessometro ELEPHANT bimateriale

Ref. 8163 (3 m x16 mm) **conf.=36** ☐

Ref. 8195 (5 m x19 mm) **conf.=36** ☐

Ref. 8255 (5 m x25 mm) **conf.=36** ☐

Ref. 8308 (8 m x30 mm) **conf.=18** ☐

Freno gommato, stampato su i dui lati, clip - Sciolti

OFFERTA

NYLON

Flessometro Trasparente

3 colori
Arancione
Verde
Giallo

Lunghezza
3 m e 5 m

Flessometro realizzato con custodia in policarbonato ad alta trasparenza, permette di vedere il funzionamento interno del dispositivo

Flessometro con freno, dotato di cinturino da polso in PVC e clip da cintura. Disponibile in 3 vivaci colori Giallo, Verde e Arancione. In scatole di 12 unità, con colori assortiti (4x)

Nastro marcato su due lati, la parte inferiore con numerazione verticale ad alta visibilità, laccata con vernice ad alta resistenza all'usura. Con un claciolo protetto

Flessometro Trasparente	
Ref. T316 (3 m x16 mm) **conf.=12**	
Ref. T519 (5 m x19 mm) **conf.=12**	

Espositore Piramide (24 u)
3 m e 5 m

Espositore Piramide	
Ref. PIR3 22 ordine + 2 omaggio = **24 p.zi.**	
Ref. PIR5 22 ordine + 2 omaggio = **24 p.zi.**	
Totale	

SUPER OFFERTA

NUOVO

Flesso-Portachiavi 2 m

Mini flessometro da 2 metri, custodia bi-materiale antiscivolo e molto piacevole al tatto, dotata di un portachiavi. Il nastro largo 13 mm consente di effettuare misurazioni con comfort e precisione

Viene fornito in un pratico baratolo trasparente con coperchio, che include 25 unità, 5 unità di ogni colore. Ideale da posizionare sul bancone, accanto alle casse, ...

Baratolo flessonetri portachiavi 25u.	
Ref. 201325 (2 m x13 mm) **conf.=1**	

Disponibile in 5 colori attraenti: bianco, blu, verde, giallo e arancione. Etichetta con design iridescente

Arancione • Verde
Giallo • Blu • Bianco

Flessometro PROTECTOR Classe I, freno e pausa inferiore

Ref. 43191 (3 m x19 mm) **conf.=10**
Ref. 45191 (5 m x19 mm) **conf.=5**
Ref. 45251 (5 m x25 mm) **conf.=5**
Ref. 48251 (8 m x25 mm) **conf.=5**

In blister

CLASSE I

Flessometro PROTECTOR Inox, con freno e pulsante-freno inferiore - Sciolti

Ref. 43195 (3 m x19 mm) **conf.=10**
Ref. 45195 (5 m x19 mm) **conf.=10**
Ref. 45255 (5 m x25 mm) **conf.=10**
Ref. 48255 (8 m x25 mm) **conf.=10**

INOX

Flessometro ERGO MAGNET, con calciolo magnetico

Ref. 3419M (3 m x19 mm) **conf.=36**
Ref. 5419M (5 m x19 mm) **conf.=36**
Ref. 8425M (8 m x25 mm) **conf.=18**

Freno di gomma e pulsante freno inferiore - Sciolti

M=Ü

MAGNETIC

Flessometro ELEPHANT INOX. Tutti i componenti sono resistente all'acqua

Ref. 9163 (3 m x16 mm) **conf.=10**
Ref. 9195 (5 m x19 mm) **conf.=10**

Sciolti

INOX

Flessometro AUTOLOCK, rivestito contro i colpi con auto-freno

Ref. 99193 (3 m x16 mm) **conf.=15**
Ref. 99255 (5 m x25 mm) **conf.=12**
Ref. 99308 (8 m x25 mm) **conf.=8**

Braccialetto tessile e con clip - Sciolti

AUTOLOCK

Flessometro SOFT bimateriale - In blister

Ref. 7000/3 (3 m x19 mm) **conf.=10**
Ref. 7000/5 (5 m x25 mm) **conf.=10**
Ref. 7000/8 (8 m x25 mm) **conf.=10**

SOFT

Flessometro STAR, custodia bimateriale, con freno e clip - Sciolti

Ref. B-316 (3 m x16 mm) **conf.=15**
Ref. B-519 (5 m x19 mm) **conf.=10**
Ref. B-525 (5 m x25 mm) **conf.=10**
Ref. B-825 (8 m x25 mm) **conf.=10**

STAR

Flessometro rivestito in gomma "misura XXL" - Sciolti

Ref. 9253 (3 m x25 mm) **conf.=5**
Ref. 9256 (6 m x25 mm) **conf.=5**
Ref. 9310 (10 m x25 mm) **conf.=5**

XXL

Flessometro Bimateriale Star MAGNETICO - Sciolti

Ref. B316M (3 m x16 mm) **conf.=15**
Ref. B519M (5 m x19 mm) **conf.=10**
Ref. B525M (5 m x25 mm) **conf.=10**
Ref. B825M (8 m x25 mm) **conf.=10**

MAGNETIC

Flessometro Star (Ref.9013 con freno) - Sciolti

Ref. 9002 (2 m x13 mm) **conf.=25**
Ref. 9003 (3 m x13 mm) **conf.=25**
Ref. 9013 (3 m x13 mm) **conf.=25**

STAR

Per avere i flessometri in blister aggiungere neto

Rotelle metriche nastro fibra di vetro

Ref. 1775N/30 (30 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1775N/50 (50 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1775/100 (100 m)	**conf.=1u.**	

Rotelle metriche nastro fibra di vetro - In blister



Ref. 1400/10 (10 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1400/15 (15 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1400/20 (20 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1400/25 (25 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1400/30 (30 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1400/50 (50 m)	**conf.=1u.**	

Rotelle metriche nastro fibra di vetro - In blister

Ref. 1210D/10 (10 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1210D/20 (20 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1210D/30 (30 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 1210D/50 (50 m)	**conf.=1u.**	

Rotelle metriche in acciaio - In blister

Ref. 2645/10 (10 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 2645/20 (20 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 2645/30 (30 m)	**conf.=1u.**	
Ref. 2645/50 (50 m)	**conf.=1u.**	

Termometro per frigoriferi

Ref. 409 conf.=1u.

Termometro a minima e massima

Ref. 5882 conf.=1u.

NUOVO

Digitale per esterni

Termometro a infrarossi

Ref. 520 conf.=1u.

Con puntatore laser
Ratio 8:1
In scatola

Termometro a infrarossi

Ref. 6510 conf.=1u.

Con puntatore laser
Ratio 6:1
In blister

Misuratore di umidità di materiale

Ref. 8040 conf.=1u.

In valigetta

Termometro esterno

Ref. 419 conf.=1u.

Termometro industriale con sonda

Ref. 5989 conf.=1u.

Pinza amperometrica digitale

Ref. 8310 conf.=1u.

In scatola

Multimetro digitale

Ref. 8221 conf.=1u.

In scatola

Rivelatore da metallo, legno e AC

Ref. Detector-75 conf.=1u.

In blister

Rete di recinzione per cantiere. Rotolo di 1m x 50 m. Peso 80 gr/m2

Ref. 50/1 conf.=5u.

Offerta Speciale PALLET

SUPER OFFERTA • SUPER OFFERTA

Spray di pittura fluorescente professionale conf.=12u

Ref. 2810		**Ref. 2814**	
Ref. 2811		**Ref. 2815**	
Ref. 2812		**Ref. 2816**	
Ref. 2813		**Ref. 2817**	

Tubi di pittura indelebile

Ref. 590	**Ref. 593**	**Ref. 597**
Ref. 591	**Ref. 595**	
Ref. 592	**Ref. 596**	

10 + 1 Offerta

Per l'acquisto di 10 scatole di tubi ottieni

1 SCATOLA GRATUITA

puoi combinare i colori

Gessetti per metalli (esteatite)

Ref. 790 Sctl. 50u.

Ref. 791 Sctl. 10u.

NUOVO

Metri pieghevoli in legno

Ref. 2040 (2 m) Giallo/bianco

Ref. 2009 (1 m) Giallo

Metri pieghevoli in legno TOP

Ref. 4040 (2 m) Giallo/bianco



Metro pieghevole in fibra di vetro

Ref. 2000 (2 m) Bianco

Ref. 2012 (2 m) Nero

Metro pieghevole in alluminio

Ref. 2022 (2 m) Nero

NUOVO

Numerazione incisa

Traccialinee ABS+100g (blu)+livella

In blister **Ref. 190**

Traccialinee ABS-Bimateriale+100g (blu)

In blister **Ref. 1530**

Tr. Bimateriale(3:1)+2x50g (rosso e blu)

In blister **Ref. 1330**

Polvere colorante

Ref. P224B (224 g)

Ref. P336B (336 g)

Ref. P1000B (1 Kg)

Confezione di 2 gessetti

Ref. 7953 conf.=1u. ☐

Confezione di 2 gessetti per uso universale
(1 rosso, 1 azzurro)
In blister

NUOVO

Confezione di 2 marcatori

Ref. 3603 conf.=1u. ☐

Permanenti punta media
(1 nero, 1 rosso) In blister

Per l'acquisto di 24 unità riceve
2 SCATOLE GRATUITE
di penne colorate di tua scelta (Refs. 861/2/3)

NUOVO

Confezione di 4 marcatori

Ref. 7203 conf.=1u. ☐

Confezione di 4 marcatori permanenti punta fine
(2 neri, 1 rosso, 1 blu)
In blister

NUOVO

Evidenziatori punte scalpello

Ref. 710 conf.=1 (blister 2 u.) ☐

Inchiostro universale a base d'acqua ad elevata fluorescenza. Ideale per carta normale, fotocopie, fax, ... Blister con colori assortiti

NUOVO

Pennarelli indelebile ad asciugamento rapido

Ref. 361 ● ☐ **Ref. 363** ● ☐
Ref. 362 ● ☐

Espositore marcatori misti

Ref. 36057 ☐

Questo espositore è composto di marcatori punta media e punta fine
Punta MEDIA: 27 unità
12 nero (Ref. 363), 9 blu (Ref. 362) e 6 rosso (Ref. 361)
Punta FINE: 30 unità
16 nero (Ref. 720), 6 blu (Ref. 721) e 6 rosso (Ref. 722)

Evidenziatori punte scalpello

Ref. 700 conf.=1 (blister 4 u.) ☐

Inchiostro universale a base d'acqua ad elevata fluorescenza. Ideale per carta normale, fotocopie, fax, ... Blister con colori assortiti (Ø 2-5 mm)

NUOVO

Espositore 72 marcatori

Ref. 36072 ☐

Questo espositore si riceve in omaggio per l'acquisto di 72 unità delle ref. 361, 362, e 363 a sua scelta

Penna a scatto

Ref. 861	Scatola 12 pz. penna rossa	☐
Ref. 862	Scatola 12 pz. penna blu	☐
Ref. 863	Scatola 12 pz. penna nera	☐
Ref. 50800	Espositore con 50 penne (20 nere, 20 blu e 10 rosse)	☐
Ref. 100800	Espositore con 100 penne (40 nere, 40 blu e 20 rosse)	☐

Penna a scatto
Impugnatura in gomma antiscivolo
Sfera in carburo di tungsteno
Tratto di scrittura 1 mm

NUOVO

Pennarelli indelebile ad asciugamento rapido

Ref. 371 ● ☐ **Ref. 373** ● ☐
Ref. 372 ● ☐

NUOVO

Pennarelli indelebile punta fina

Ref. 720 ● ☐ **Ref. 722** ● ☐
Ref. 721 ● ☐ **Ref. 723** ● ☐

NUOVO

Marcatore a punta retrattile

Ref. 782 ● Ref. 783 ●

Retrattile tipo penna, con pulsante per l'apertura e la chiusura con una sola mano

Ref. 78032

Espositore assortito 20 neri + 12 rossi

OFFERTA Paghi solo 30 unità

Portamine professionale

Ref. 96264 Marcatore + 6 mine

Ref. 96262 6 mine di ricambio nere

Ref. 96263 6 mine (nero, rosso, giallo)

Portamine professionale in metallo punta lunga In blíster con 6 Mine in grafite colori sortiti

Marcatore a punta extra lunga

Ref. 770 ● Ref. 772 ●

Ref. 771 ●

Punta micro estesa 20 mm, per marcature attraverso fori e le aree difficili raggiungere

Ref. 77044

Espositore assortito 24 neri + 12 rossi + 8 blu

OFFERTA 40+4 Paga 40 e ricevi 44

Matite professionali. Originali LYRA

Made in Germany

Ref. 334S (100% copiativo)

Ref. 334 (1/3 copiativo)

Ref. 6363 (cristallo,metallo...)

Ref. 1695 (superf.bagnate)

Ref. 331 (extra duro PIETRA)

Ref. 333 (falegname PRO)

Ref. 4710 (bicolore sottile)

Ref. 4715 (bicolore larga)

240 mm

240 mm

175 mm

175 mm

300mm

300 mm

175 mm-Ø4 mm

175 mm-Ø6,25 mm

Matita triangolare BIG

Ref. 1290UP (250 mm-Ø10 mm)

Matita grafite triangolare Maxi di alta qualità. Mina HB2

NUOVO

Ref. 834 (175 x10 mm) Scatola 12pz.

Matita grafite triangolare di alta qualità. Mina HB2

NUOVO

Ref. 833 (175 x 7 mm) Scatola 12pz.

Matita grafite esagonale di alta qualità. Con gomma. Mina HB2

NUOVO

Ref. 831 (175 x10 mm) Scatola 12pz.

Matita bicolore Rosso/Blú. Punta fine

NUOVO

Ref. 823 (175 x 7 mm) Scatola 12pz.

Matita bicolore Rosso/Blú. Punta larga

NUOVO

Ref. 824 (175 x10 mm) Scatola 12pz.

OFFERTE Misuratori laser MEDID per interni serie PD

Ref. PD-53 conf.=1u.

Portata da 0,05 a 30 m. Calcola distanze, aree e volumi. Funzione Pitagora. Include cinturino. Precisione ±1,5 mm

Per l'acquisto di 5 unità

30 m

OFFERTA SPECIALE

Ref. PD-54K conf.=1u.

Portata da 0,05 a 40 m. Calcola distanze, aree e volumi. Funzione Pitagora. Include custodia. Precisione ±1,5 mm

Per l'acquisto di 5 unità

40 m

OFFERTA SPECIALE

Ref. PD-56 conf.=1u.

Portata da 0,05 a 60 m. Calcola distanze, aree e volumi. Funzione Pitagora x2. 20 memorie. Include custodia. Precisione ±1,5mm

Per l'acquisto di 5 unità

60 m

OFFERTA SPECIALE

Per l'acquisto di 3 o 5 misuratori laser Medid della serie PD, a scelta, verra applicato il prezzo speciale di oferta per 3 o 5 unità

SUPER OFFERTA • SUPER OFFERTA • SUPER OFFERTA

Misuratori laser con Bluetooth - Tutte le tue misure sul tuo telefonino

Ref. CX100 conf.=1u.

NUOVO

APP OMAGGIO!!!

Include un misuratore goniometrico digitale a 360° per misure indirette.
Con asta di supporto pieghevole alla base

Bluetooth™ iM2

100 m

Misuratore laser precaster.
Portata da 0,05 a 100 m (CX100) e da 0,05 a 60 m (HT60). Calcolano distanze, aree e volumi. Funzione Pitagora x3 e Scan. 20 memorie. Medizione continua. Schermo con luce. Includono cinturino, protezione anti-shock e custodia. Con vite piccola per treppiedi. Muniti di Bluetooth® per la trasmissione dati. Disponibile app iM2per i dispositivi mobili.



Misurare, memorizzare e condividere senza problemi in pochi click
Trasferire facilmente le misure all'applicazione per mobile iM2, via Bluetooth®

Ref. HT60 conf.=1u.

APP OMAGGIO!!!

Bluetooth™ iM2

60 m

NUOVO

La gamma più ampia di dispositivi laser

Laser automatico autolivellante

Proietta una croce e 5 punti **Ref. 5106** conf.=1u.

Precisione ±3mm/10 m

Offerta Speciale KIT

Livella laser e treppiede telescopico ad un prezzo imbattibile

Ref. 5106 Livella laser + **Ref. 5310** treppiedi

Livella laser autolivellante

Proietta un piano verticale, uno orizzontale e la croce. Fornito con staffa magnetica, mirino magnetico in plastica, e custodia. Compatibile con i treppiedi 5610 e 5310. Campo di lavoro 30 m **Ref. 5030** conf.=1u.

Linea verticale fino a 130°

Precisione ±2mm /10 m

Offerta Speciale KIT

Livella laser e treppiede telescopico ad un prezzo imbattibile

Ref. 5030 Livella laser + **Ref. 5310** treppiedi

Nuovo livello laser autolivellante TOP

Nuovo laser super vertical ad alte prestazioni. Include supporto a treppiede e supporto magnetico condue posizioni. Proietta una línea orizzontale, verticale o una croce. Portata verticale150º. Precisione 1mm /5 m **Ref. 5117** conf.=1u.

NUOVO

Offerta Speciale KIT

Livella laser e treppiede telescopico ad un prezzo imbattibile

Ref. 5117 Livella laser + **Ref. 5310** treppiedi

Livella laser Pro-Line autolivellante

Ref. 5900 conf.=1u.

Totalmente automatica in livellazione verticale e orizzontale. Con laser piombo superiore e inferiore. Funzione Scan con angolo variabile. Con inclinazione assi manuale. Con ricettore visibile in entrambi i lati, supporto per ricettore e telecomando. Precisione 0,1 mm /m

Treppiedi in aluminio 65-172 cm

Ref. 5310 conf.=1u.

Offerta Speciale SET

Per l'acquisto di 1 pezzo **ref. 5900**
+ 1 pezzo **ref. 5615**
+ 1 pezzo **ref. 5310**

Totale Kit Laser

Stadia estraibile in alluminio per ricevente laser autolivellante

Estraibile fino 240 cm. Fissare sul punto zero il detectore ricevente del raggio laser. Alzare quindi o abbassare la stadia per misurare l'altezza dei dislivelli del terreno. (Ricettore non incluso)



Ref. 5615 conf.=1u.

Laser Autolivellante 5 punti

Proietta 5 punti ad alta visibilità. Supporto a muro e magnetico. Compatibile con i treppiedi: 5610 e 5310. Portata 30 m Precisione 0,4 mm/m **Ref. 5400** conf.=1u.

NUOVO

Offerta Speciale KIT

Livella laser e treppiede telescopico ad un prezzo imbattibile

Ref. 5400 Livella laser + **Ref. 5310** treppiedi

Livella trapezoidale professionale, di precisione 0,5 mm/m. 2 bolle

- **Ref. 10030** (30 cm)
- **Ref. 10040** (40 cm)
- **Ref. 10050** (50 cm)
- **Ref. 10060** (60 cm)
- **Ref. 10080** (80 cm)
- **Ref. 10100** (100 cm)
- **Ref. 10040M** (40 cm) M=
- **Ref. 10050M** (50 cm) M=
- **Ref. 10060M** (60 cm) M=
- **Ref. 10080M** (80 cm) M=
- **Ref. 10100M** (100 cm) M=

GARANTÍA 30 AÑOS/YEARS

Livella professionale, di precisione 0,5 mm/m di alluminio anodizzato colore dorato. 3 bolle

- **Ref. 20030** (30 cm)
- **Ref. 20040** (40 cm)
- **Ref. 20050** (50 cm)
- **Ref. 20060** (60 cm)
- **Ref. 20080** (80 cm)
- **Ref. 20100** (100 cm)
- **Ref. 20120** (120 cm)
- **Ref. 20150** (150 cm)
- **Ref. 20200** (200 cm)
- **Ref. 20040M** (40 cm) M=
- **Ref. 20050M** (50 cm) M=
- **Ref. 20060M** (60 cm) M=

Livella di lettura indiretta, di precisione 1 mm/m. 3 bolle

- **Ref. 23040M** (40 cm) M=
- **Ref. 23060M** (60 cm) M=
- **Ref. 23080M** (80 cm) M= SUPER PREZZO
- **Ref. 23100M** (100 cm) M=
- **Ref. 23150M** (150 cm) M=

Livella bricolage trapezoidale, di precisione 1 mm/m. 2 bolle

- **Ref. 15030** (30 cm)
- **Ref. 15040** (40 cm)
- **Ref. 15050** (50 cm)
- **Ref. 15060** (60 cm)

Mini-livella di alluminio, di precisione 1 mm/m. 3 bolle

- **Ref. 80245S** (24,5 cm)

Livella bricolage, di precisione 1 mm/m. 2 bolle

- **Ref. 25030** (30 cm)
- **Ref. 25040** (40 cm)
- **Ref. 25050** (50 cm)
- **Ref. 25060** (60 cm)
- **Ref. 25080** (80 cm)
- **Ref. 25100** (100 cm)
- **Ref. 25040M** (40 cm) M=
- **Ref. 25050M** (50 cm) M=
- **Ref. 25060M** (60 cm) M=

ORA ANCHE MAGNETICO

Livella TORPEDO con base magnetica, di precisione 2 mm/m. 3 bolle

- **Ref. TP-300** (20 cm)

M=

OFFERTE di livelli professionale, di precisione 1 mm/m. 3 bolle

GRATUITO

- **Ref. 27030** (30 cm)
- **Ref. 27040** (40 cm)
- **Ref. 27050** (50 cm)
- **Ref. 27060** (60 cm)
- **Ref. 27080** (80 cm)
- **Ref. 27100** (100 cm)
- **Ref. 27120** (120 cm)
- **Ref. 27150** (150 cm)
- **Ref. 27040M** (40 cm) M=
- **Ref. 27050M** (50 cm) M=
- **Ref. 27060M** (60 cm) M=
- **Ref. 27200M** (200 cm) M= SUPER PREZZO

Offerte di livelli
Per l'acquisto di 10 unità di qualsiasi modello
Un pezzo in omaggio

Offerte di livelli
Per l'acquisto di 10 livelli assortiti
un'unità della ref. 27040 in omaggio

SUPER OFFERTE • SUPER OFFERTE 10+1

Righelle professionali in Acciaio inossidabile. Finitura opaca. Graduazione profonda su entrambi i lati. Consegna in custodia appendibile

Semi-rigide

- **Ref. 1056-01** (300 x 30 x 0,8)
- **Ref. 1056-02** (500 x 30 x 0,8)

Custodia appendibile

Flessibile

- **Ref. 1051-02** (150 x 13 x 0,5)
- **Ref. 1051-03** (200 x 13 x 0,5)
- **Ref. 1051-04** (250 x 13 x 0,5)
- **Ref. 1051-05** (300 x 13 x 0,5)
- **Ref. 1051-06** (500 x 20 x 0,5)

Da **SUPER OFFERTE • SUPER OFFERTE** Da

Squadra di alluminio digitale

Ref. 490045 (400 mm)

Squadra di alluminio analogica

Ref. 480000 (480 mm)

Squadra professionale in acciaio inossidabile e base in alluminio rettificata

- **Ref. 2048** (200 mm)
- **Ref. 2049** (250 mm)
- **Ref. 2050** (300 mm)
- **Ref. 2051** (400 mm)



Squadra bricolage

Ref. ESY-300 (300 mm)

Calibro in acciaio inossidabile cromato opaco

- **Ref. N2217** (150 mm)
- **Ref. N2220** (200 mm)
- **Ref. N2350** (300 mm)

Freno apulsante. Precisione 0,05 mm

Calibro in acciaio al carbonio cromato opaco

Ref. 2016 (150 mm)

Freno apulsante
Precisione 0,05 mm
In blister

Calibre digitale Star

Ref. 2019 (150 mm)

Freno a vite
Precisione 0,01 mm

Calibro digitale in acciaio inossidabile

Ref. CDE (150 mm)

Precisione 0,01 mm

Topometri di portata 10.000 m con borsa per il transporto

- **Ref. 591000**
- **Ref. 582000**
- **Ref. 595000**
- **Ref. 572000**

Con maniglia di transporto

2 reset + 1 stop

3x2 Pagui 2 Ricevi 3

SUPER OFFERTE OFFERTE

Cutter professionale metallico

Ref. 820 (25 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

METALO

Ref. 818 (18 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

METALO

Ref. 525 **conf.=5u.** ☐

METALO

Cutter metallico a ricarica automatica Include 5 lame di ricambio nel manico

Cutter professionale metallico

Ref. 505 (18 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

METALO

Cutter pieghevole in metallo

Cutter con ritorno di sicurezza automatico

Ref. 966 (18 mm) **conf.=12u.** ☐

Manico metallico lama trapezoidale 18 mm

Ref. 866 (18 mm) **conf.=10u.** ☐ In blister

Manico bimateriale. Permette di cambiare la direzione della lama,e può essere utilizzato comodamente da persone mancine

Cutter professionali con ricarica automatica

Ref. 908B (18 mm) Blister **conf.=12u.** ☐
Ref. 908 (18 mm) Espositore **conf.=24u.** ☐

OFFERTA SPECIALE 908

Ref. 915 (18 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

OFFERTA SPECIALE

Ref. 909 (9 mm) **conf.=36u.** ☐ Espositore da banco

NUOVO

Dotato di 3 lame da 9 mm

Cutter professionali bimateriale

Ref. 812 (18 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

OFFERTA SPECIALE

Ref. 813 (18 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

OFFERTA SPECIALE

Lame di ricambio in acciaio SK5

1011PRO (9 mm) ☐
1021PRO (18 mm) ☐
1025PRO (25 mm) ☐
1083PRO (18 mm T) ☐
1083GPRO (18 mm T) ☐

Set di 2 cutter e lame di ricambio in blister

Ref. 634 (9/18 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

NUOVO

Include: un cutter bimateriale da 18 mm, un cutter ABS da 9 mm, un astuccio con 10 lame da 18 mm, e uno con 10 lame da 9 mm

Ref. 633 (9/18 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

NUOVO

Include: una cutter da 18 mm, una cutter da 9 mm, un astuccio con 10 lame da 18 mm, e uno con 10 lame da 9 mm

Coltello per elettricisti. Manico ABS

Ref. 410 (9 mm) **conf.=12u.** ☐ In blister

NUOVO

CUTTER PREMIUM RUEDA 25 mm

Ref. 892 (25 mm) Blister conf.=10u. ☐

Cutter con impugnatura bimaterial en fibra de vidrio + Elastollan, resistente a la acetona, antideslizante, bordes suaves, muy cómodo de utilizar, con orificio de fijación. Guía de deslizamiento de la cuchilla en acero inoxidable. Dotado de cuchilla negra de alta calidad en acero SK2 de 25 mm ultra afilada. Rueda de bloqueo.
Cuchilla de repuesto ref. 896

NUEVO

CUTTER PREMIUM SOFT

Ref. 895 (18 mm) Blister conf.=10u. ☐

Cutter con impugnatura in ABS morbida antiscivolo, con foro di fissaggio. Binario di scorrimento della lama in acciaio inox. Dotato di lama nera di alta qualità in acciaio SK2 da 18 mm ultra affilata. Con sistema di blocco automatico.
Include 2 lame di ricambio nel manico.
Lama di ricambio rif. 898

NUOVO

CUTTER PREMIUM AUTOLOCK

Ref. 893 (18 mm) Blister conf.=10u. ☐

Cutter con impugnatura bimaterial en fibra de vidrio + Elastollan, resistente a la acetona, antideslizante, bordes suaves, muy cómodo de utilizar, con orificio de fijación. Guía de deslizamiento de la cuchilla en acero inoxidable. Dotado de cuchilla negra de alta calidad en acero SK2 de 18 mm ultra afilada. Con sistema de bloqueo automático. Cuchilla de repuesto ref. 898

NUOVO

CUTTER PREMIUM RUEDA

Ref. 894 (18 mm) Blister conf.=10u. ☐

Cutter con impugnatura bimaterial en fibra de vidrio + Elastollan, resistente a la acetona, antideslizante, bordes suaves, muy cómodo de utilizar, con orificio de fijación. Guía de deslizamiento de la cuchilla en acero inoxidable. Dotado de cuchilla negra de alta calidad en acero SK2 de 18 mm ultra afilada. Rueda de bloqueo.
Cuchilla de repuesto ref. 898

NUOVO

CUTTER METAL SK2 30º

Ref. 890 (9 mm) Blister conf.=10u. ☐

Cutter con impugnatura in metallo, molto comodo da utilizzare. Binario di scorrimento della lama in acciaio inox nero. Dotato di lama nera di alta qualità in acciaio SK2 da 9 mm ultra affilata con inclinazione a 30°, per tagli di precisione.
Con meccanismo di blocco scorrevole.
Lama di ricambio rif. 899

NUOVO

LAME DI RICAMBIO PREMIUM SK2

Lame in acciaio al carbonio SK2H di alta qualità, colore nero, ultra affilate per lavori gravosi, 25% di affilatura in più per una minore resistenza al taglio.

Ref. 898 (18 mm) Custodia conf.=10u. ☐
Ref. 897 (18 mm) Blister conf.=10u. ☐
Ref. 899 (9 mm) Custodia conf.=10u. ☐
Ref. 896 (25 mm) Custodia conf.=10u. ☐

898 Filo frontale con inclinazione di 59° per ottimizzare la potenza di taglio e ridurre al minimo la rottura della lama. Larghezza lama 18 mm, con 8 segmenti pretagliati.

899 Filo frontale con inclinazione di 30° e ultra affilatura, per tagli di precisione. Larghezza lama 9 mm, con 7 segmenti pretagliati.

897 Lame trapezoidali larghe 18 mm. Lama con angoli di doppia affilatura ottimizzata e precisione di taglio migliorata. Il processo di macinatura di precisione rimuove la sbavatura dal tagliente per tagli più puliti. Il metallo duro con micro carburo disperso offre una maggiore durata rispetto alle lame normali in carbonio.

898

899

897

NUOVO

Tutto in strumenti da taglio

OFFERTE di forbici

Ref. 4584MN conf.=12u. ☐

OFFERTE

Forbici

Ref. 4591 (145 mm) **conf.=10u.** ☐

ELETTRICISTA In blister

Ref. 4581 (180 mm)**conf.=10u.** ☐

Ref. 4582 (200 mm)**conf.=10u.** ☐

SOFT In blister

Ref. 4600 (200 mm)**conf.=10u.** ☐

CUCINA In blister

Ref. 4583 (200 mm)**conf.=12u.** ☐

Ref. 4584 (245 mm)**conf.=12u.** ☐

ERGO In blister

Cesoie per lamiera a doppia leva. 250 mm. CR-V

Ref. 72250 (Taglio diretto) ☐

Ref. 72252 (Taglio sinistro) ☐

Ref. 72251 (Taglio destro) ☐

NUOVO

In blister

Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

Raschietto INOX. Impugnatura bimateriale antiscivolo

Ref. 40840 (40 mm) ☐

Ref. 40860 (60 mm) ☐

Ref. 40880 (80 mm) ☐

Ref. 408100 (100 mm) ☐

NUOVO

Tronchesi a taglienti diagonali. 150 mm. Cr-V

NUOVO

Ref. 73150 conf.=1u. ☐

In blister

Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

Pinza universale. 175 mm. Cr-V

NUOVO

Ref. 73175 conf.=1u. ☐

In blister

Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

Pinza a becchi mezzotondi. 150 mm. Cr-V

NUOVO

Ref. 73185 conf.=1u. ☐

In blister

Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

Tenaglia per falegnami. 175 mm. Bordo temperato. Alta resistenza

Ref. 75175 conf.=1u. ☐

NUOVO

In blister

Pinza regolabile a cerniera. 230 mm. Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

Ref. 76230 conf.=1u. ☐

NUOVO

In blister

Tenaglia per cementisti. 230 mm. Bordo temperato. Alta resistenza

Ref. 75230 conf.=1u. ☐

NUOVO

In blister

Pinza regolabile autobloccanti. 250 mm. Ganasce strette. Regolabile a vite

Ref. 76250 conf.=1u. ☐

NUOVO

In blister

Set 8 chiavi a brugola

Ref. 6008 conf.=12u.

Set 8 chiavi a brugola con testa sferica

Ref. 6018 conf.=12u.

Set 8 chiavi a brugola Torx

Ref. 6028 conf.=12u.

Set 9 chiavi lunghe a brugola - In blister

Ref. 6009 conf.=12u.

Set 9 chiavi lunghe a brugola con testa sferica - In blister

Ref. 6019 conf.=12u.

Set 9 chiavi lunghe a brugola Torx - In blister

Ref. 6029 conf.=12u.

Set 12 chiavi combinate

Satinato Ref. 8011 conf.=1u.

Cromato Ref. 8012 conf.=1u.

NUOVO

Set 8 chiavi a tubo doppie esagonale

Ref. 8028 conf.=1u.

NUOVO

Set 5 mini pinze per elettronica. 114 mm

Ref. 73114 conf.=1u.

Cromato satinato. Impugnatura soft antiscivolo

Set 8 chiavi a forchetta doppia

Satinato Ref. 8005 conf.=1u.

Cromato Ref. 8006 conf.=1u.

NUOVO

Set 8 chiavi poligonali doppia

Satinato Ref. 8009 conf.=1u.

Cromato Ref. 8008 conf.=1u.

NUOVO

Chiavi regolabile. Cr-V satinato

Ref. 74150 (150 mm)

Ref. 74200 (200 mm)

Ref. 74250 (250 mm)

Rullino reinforzato. Scala millimetrata

Martello per falegnami tipo francese

NUOVO

Ref. 61020 (20 mm)

Ref. 61025 (25 mm)

Ref. 61030 (30 mm)

Manico bimateriale antiscivolo

Cricchetto reversibile

NUOVO

Ref. 8313 (1/2") Ref. 8365 (1/4")

Ref. 8395 (3/8")

Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo. Comodo cambio di direzione sulla testa della chiave. Meccanismo a 72 denti. Testa e cricchetto in acciaio SCM440. Manico in acciaio 40CR. Finittura cromata

Chiavi regolabile fosfatata. Impugnatura antiscivolo

NUOVO

Ref. 74201 (200 mm)

Ref. 74251 (250 mm)

Ref. 74301 (300 mm)

Rullino reinforzato. Scala millimetrata

Set di 6 cacciavite isolati

Ref. WAPE-401 conf.=1u.

- 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm
- PH0 x60mm, PH1 x80mm, PH2 x100mm

Set di 8 cacciavite isolati

Ref. WAPE-402 conf.=1u.

- 5.5 x125 mm, 6.5 x150 mm, 0.4 x75 mm
- PH0 x80 mm, PH1 x80 mm, PH2 x100 mm
- PZ1 x80 mm — Tester (<220 v)

Per lavorare sotto tensioni fino a 1.000 volt

Set di 6 cacciavite Cromo-Vanadio

Ref. WAP-601 conf.=1u.

- 3x75mm, 5.5x100mm, 6.5x125mm
- PH0 x75mm, PH1 x75mm, PH2 x100mm

Set di 8 cacciavite Cromo-Vanadio

Ref. WAP-602 conf.=1u.

- 5,5 x38 mm, 3 x100 mm, 6,5 x125 mm
- PH0 x75 mm, PH1 x75 mm, PH2 x100 mm
- PZ1 x100 mm, PZ2 x100 mm

Con valigieta di trasporto in ABS

Set di 7 cacciavite Cromo-Vanadio

Ref. WA-701 conf.=1u.

- 3x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x100mm
- PH0 x75mm, PH1 x100mm, PH2 x100mm

Ref. WA-702 conf.=1u.

- 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x100mm
- PH1 x100mm, PH2 x100mm
- PZ1 x100mm, PZ2 x100mm

Supporto a muro incluso

Porta inserti con adattatore magnetico. 6,3 x 125 mm

Ref. 6125 conf.=12u.

Cacciavite rivelatore di poli cercafase 3.0/110-220V AC. 3 x 65 mm

Ref. 1122 conf.=12u.

Set di 7 cacciavite di precisione

Ref. WA-302 conf.=1u.

- 2, 2.5, 3 (x50mm)
- PH00, PH0 (x50mm)
- T6, T8 (x50mm)

Ideali per lavori di elettronica

Portainserti a cricchetto

Ref. SD-051 conf.=1u.

- 5mm, 6mm
- PH1, PH2, PH3

Le 5 punti si possono tenere intro il manico. In blister

Set 29 pezzi inserti di 6,3 x 25 mm

Ref. SD-029 conf.=1u.

- 2.5, 3, 4, 5, 6, 7
- PH0, PH1, PH2, PH3
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6

Con adattatore magnetico di 60 mm. In blister

Inserti e chiavi a bussola

Ref. SD-038 conf.=1u.

Set di 35 pezzi
Mini chiave a cricchetto. In custodia di plastica con gancio per appendere

NUOVO

Inserti per cacciavite di precisione

Ref. SD-021 conf.=1u.

NUOVO

Set di 21 pezzi
Con impugnatura bimateriale
Ideale per elettronica, computer, telefonia, ...
In custodia di plastica con gancio

Punte per cacciavite da 6,3 x 25 mm

Ref. SD-045 conf.=1u.

Set di 45 pezzi
Adattatore magnetico da 60 mm
In custodia di plastica con gancio

NUOVO

OFFERTA SPECIALE

A TUTTE le Punte e Corone Diamantate

Per l'acquisto di 10 unità miste

Ottieni sconto EXTRA del 10% su tutte le misure

DISCO DIAMANTATO EXTRA SOTTILE PREMIUM

Ref. XX115 (Ø115 mm)

- Disco diamantato extra sottile
- Taglio rapido con alta velocità, taglio liscio. Bordi precisi
- Con fori di raffreddamento
- Taglio sottile - spessore: 1,2 mm
- Segmentato a doppia XX
- Per rivestimenti, piastrelle per pavimenti, pietra naturale, porcellana, gress.

NUOVO

CORONA DIAMANTATA SALDATA A VUOTO. M14

Ref. 80106 (Ø6 mm)	**Ref. 80116** (Ø16 mm)	**Ref. 80135** (Ø35 mm)	**Ref. 80175** (Ø75 mm)
Ref. 80108 (Ø8 mm)	**Ref. 80120** (Ø20 mm)	**Ref. 80140** (Ø40 mm)	**Ref. 80186** (Ø86 mm)
Ref. 80110 (Ø10 mm)	**Ref. 80127** (Ø27 mm)	**Ref. 80150** (Ø50 mm)	**Ref. 80195** (Ø95 mm)
Ref. 80112 (Ø12 mm)		**Ref. 80160** (Ø60 mm)	

NUOVO

NUOVO

PUNTA DIAMANTATA SALDATA A VUOTO. M14. CON CERA

Ref. 80206 (Ø6 mm)	
Ref. 80208 (Ø8 mm)	
Ref. 80210 (Ø10 mm)	
Ref. 80212 (Ø12 mm)	

NUOVO

PUNTA DIAMANTATA SALDATA A VUOTO. ES. CON CERA

Ref. 80306 (Ø6 mm)	
Ref. 80308 (Ø8 mm)	
Ref. 80310 (Ø10 mm)	
Ref. 80312 (Ø12 mm)	
Ref. 80314 (Ø14 mm)	

NUOVO

CORONA DIAMANTATA. ES. ELETTRODEPOSITATA

Ref. 80404 (Ø4 mm)	
Ref. 80406 (Ø6 mm)	
Ref. 80408 (Ø8 mm)	
Ref. 80410 (Ø12 mm)	
Ref. 80412 (Ø14 mm)	

NUOVO

Guida per centraggio di punte

Ref. 805412

(Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm)

Adattatore da M14 a esagonale

Ref. 805413

(Ø 14 mm)

NUOVO

Dischi diamantati - Super offerta un 10+1 in tutti i dischi da 125 e 230 mm

Ref. SP-115 (Ø115 mm)
Ref. SP-125 (Ø125 mm)
Ref. SP-230 (Ø230 mm)
Ref. CDC-115 (Ø115 mm)
Ref. CDC-125 (Ø125 mm)
Ref. CDC-230 (Ø230 mm)

10+1 Discchi 125 e 230 mm

Dischi turbo professionali Per granito

Disco diamantato taglio ceramica e porcellanato

Ref. TP-115 (Ø115 mm)
Ref. TP-125 (Ø125 mm)
Ref. TP-230 (Ø230 mm)
Ref. CDM-115 (Ø115 mm)
Ref. CDM-125 (Ø125 mm)
Ref. CDM-230 (Ø230 mm)

Dischi turbo professionali Per granito

Dischi tungsteno taglio legno

SUPER OFFERTA

Dischi abrasivi per smerigliatrice - Super offerta 10+1 in tutti i dischi da 125, 180 e 230 mm

Ref. CI115-10
(Øext.115 mm-Spessore 1 mm)
Ref. CI125-10
(Øext.125 mm-Spessore 1 mm)
Ref. CI180-16
(Øext.180 mm-Spessore 1,6 mm)
Ref. CI230-18
(Øext.230 mm-Spessore 1,8 mm)

10+1 Dischi 125, 180 e 230 mm

Dischi taglio acciaio inossidabile e acciaio

Ref. LA115-AN40
(Øext.115 mm-Grano 40)
Ref. LA115-AN60
(Øext.115 mm-Grano 60)
Ref. LA115-AN80
(Øext.115 mm-Grano 80)

Dischi laminati sgrossatura acciaio

Ref. LI115-ZN40
(Øext.115 mm-Grano 40)
Ref. LI115-ZN60
(Øext.115 mm-Grano 60)
Ref. LI115-ZN80
(Øext.115 mm-Grano 80)

Dischi laminati sgrossatura acciaio inossidabile

Pinza di serraggio in metallo soft grip

NUOVO

Ref. 77050 (50 mm)
Ref. 77100 (100 mm)
Ref. 77150 (150 mm)

Ganasce ricoperte

Pinza di serraggio

NUOVO

Ref. 78050 (50 mm)
Ref. 78075 (75 mm)
Ref. 78100 (100 mm)
Ref. 78150 (150 mm)

Ganasce mobili più larghe

Morsetti a serraggio rapido

Ref. 79150 (150 mm)
Ref. 79300 (300 mm)
Ref. 79450 (450 mm)

NUOVO

A una mano. Manico soft antiscivolo
2 posizione per serraggio interno ed sterno

Mini morsetti a serraggio rapido

Ref. 79100 (50 x40 mm)

NUOVO

Lavoro di precisione. A una mano. Manico soft antiscivolo
2 posizione per serraggio interno ed sterno

Mini morsa da banco

Ref. M29-50 (50 x40 mm)



NUOVO

Mini morsa da banco base girevole

Ref. M/39

NUOVO

Tutte le morse da banco

Morsa da banco in acciaio forgiato

Ref. M/90 (100 x125 mm) ☐ **Ref. M/92** (150 x 200 mm) ☐

Ref. M/91 (125 x150 mm) ☐ **Ref. M/93** (175 x 220 mm) ☐

Gran durezza e resistenza

Morsa da banco in acciaio

Ref. N-141 (80 x100 mm) ☐ **Ref. N-143** (130 x140 mm) ☐

Ref. N-142 (110 x120 mm) ☐ **Ref. N-144** (150 x155 mm) ☐

Morsa da banco in acciaio forgiato. Mod. German standard

Ref. G/80 (80 x 90 mm) ☐ **Ref. G/125** (125 x150 mm) ☐

Ref. G/100 (100 x120 mm) ☐ **Ref. G/150** (150 x183 mm) ☐

Ottimo rapporto qualità/prezzo

NUOVO

Morsa da banco portatile. Mod. JAPAN

Ref. MJ/70 (70 mm) ☐



Morsa portatile con staffa per ancoraggio al tavolo

NUOVO

Morsa a trapano di alta qualità

Ref. E/42 (80 mm) u.e.=1u. ☐ **Ref. E/44** (125 mm)u.e.=1u. ☐

Ref. E/43 (100 mm)u.e.=1u. ☐ **Ref. E/45** (150 mm)u.e.=1u. ☐

Morsa a trapano MT3

Ref. 4310-01 (80 mm)u.e.=1u. ☐ **Ref. 4310-03** (125 mm)u.e.=1u. ☐

Ref. 4310-02 (100 mm) u.e.=1u. ☐

Morsa da banco portatile, tipo falegname

Ref. MC/150 (150 mm) ☐



NUOVO

Base girevole per morse M

Ref. BG03 (100 mm) ☐ **Ref. BG06** (150 mm) ☐

Ref. BG05 (125 mm) ☐ **Ref. BG07** (175 mm) ☐

NUOVO

Incudine ghisa

Ref. T/105 (430 mm) ☐ **Ref. T/107** (570 mm) ☐

Ref. T/106 (460 mm) ☐

Organizer a valigetta

9 scomparti fissi **Ref. 2720** conf.=1u.
Dimensioni: 243 x180 x40 mm

Organizer a valigetta

9 scomparti fissi **Ref. 2721** conf.=1u.
Dimensioni: 330 x250 x53 mm

Organizer a valigetta

17 divisori mobili **Ref. 2722** conf.=1u.
Dimensioni: 351 x325 x65 mm

Organizer a valigetta

Ref. 2723 conf.=1u.
15 vaschette asportabili
Dimensioni: 210 x338 x62 mm

Organizer a valigetta

Ref. 2724 conf.=1u.
15 vaschette asportabili
Dimensioni: 340 x250 x60 mm

Organizer a valigetta

Ref. 2725 conf.=1u.
17 vaschette asportabili
Dimensioni: 415 x330 x55 mm

Doppio Organizer a valigetta

Ref. 2730 conf.=1u.
30 divisori regolabili
Dimensioni: 320 x260 x80 mm

DUE LATI. DOPPIA CAPACITÀ

Cassetta porta utensili. In acciaio inox

Vaschetta estraibile all'interno **Ref. 2822** conf.=2u.
Dimensioni: 510 x280 x220 mm

Cassetta porta utensili. Ad Alta resistenza

Organizer separabile nel coperchio **Ref. 2823** conf.=1u.
Dimensioni: 557 x283 x245 mm

Carrello pieghevole in alluminio

Ref. 2899 conf.=1u.

In grado di trasportare fino a 60 Kg di carico. Ruote e piattaforma si aprono e si pieghanno con un semplice gesto. Dimensioni: 420 x480 x980 mm

Vasca con ruote

Con 2 vaschette da plastica estraibile all'interno **Ref. 2825** conf.=1u.
Dimensioni: 610 x375 x415 mm

Carrello porta utensili

Composto da cassetta (557 x283 x245 mm) e vano base extra large (656 x365 x440 mm) **Ref. 2824** conf.=1u.

Cintura Portautensili in pelle 10 tasche

Ref. 99910 conf.=1u.

NUOVO

Cintura Portautensili in pelle 5 tasche

Ref. 9995 conf.=1u.

NUOVO

Cintura Portautensili in nylon 10 tasche

Ref. 99810 conf.=1u.

NUOVO

Cintura Portautensili in nylon 5 tasche

Ref. 9985 conf.=1u.

NUOVO

Porta flessometri

In pelle (190 x140 mm) **Ref. 9998** conf.=1u.

NUOVO

Portautensili

In pelle **Ref. 9991** conf.=1u.

NUOVO

Porta-martelo

In pelle **Ref. 9990** conf.=1u.

NUOVO

Stoccaggio e trasporto

Ottieni il tuo GIUBBOTTO GRATUITO con un ordine minimo di

LA PUBBLICITÀ ALLA TUA MISURA

Ref. B-316

Ref. 8163

Ref. CL-1313

Ref. 9193

Ref. 7000/3

Ref. 603

Ref. 180

Ref. 5014

Ref. 503

Altri modelli disponibili

Ref. 300

I PREZZI SONO PER 1000 PEZZI INCLUDONO IL MARCHIO IN TAMPOGRAFIA A 1 COLORE (Matite il prezzo è per 1440 unità) PREZZO DEI DISEGNI E CLICHÉ NON INCLUSO netto

NUOVO

FLESSO-PORTACHIAVI CON IL TUO MARCHIO !!!

Ref. 2013

Disponibile in 6 colori. Scatole da 25 unità per colore. Fai la tua scelta e personalizza il prodotto con il tuo marchio. La stampa è consigliata direttamente sulla custodia del FLESSO-PORTACHIAVI.

I prezzi si intendono al netto di I.V.A. L'ordine minimo per le offerte destinate a clienti Medid è di . Per ordini inferiori ad verrà addebitato il transporto: Forfait da. (L'ordine può essere comprensivo di tutti gli articoli Medid). Questa offerta annulla le precedente. Valida salvo errori di stampa. Validità dalle Offerte: 01/09/2019 a 31/03/2020. NWIT-0919

GENERAL DE MEDICIÓN, S.L. • C/ Montcada, 19 (Pol. Ind. Camp de les Pereres) • 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona-Spagna)
Tel. chiamante dall'Italia: 0183-666328 • Tel.: +34 933 190 207 / +34 933 190 450 • Fax: +34 933 190 558 • e-mail: mediditalia@medid.es • www.medid.es